SÉRGIO AUGUSTO

De: SÉRGIO AUGUSTO < sergio@pivot.com.br> **Enviado em:** terça-feira, 24 de janeiro de 2012 13:49

Para: 'LeoDakota2.5TD @ 4x4 Brasil - Portal Off-Road'

Assunto: RES: Nível medidor pressão do óleo

Boa tarde Leo:

Veja, a pressão no sistema, a 4000rpm, é de 3,5 a 5 Bar., com temperatura de funcionamento entre 90 a 100 graus celsius(temperatura do motor em torno de 90 Graus celsius). O "normal", no ponteiro do marcador, é, ao funcionar o carro de manhã(frio), o ponteiro passe um pouco do "risco" do meio, voltando a medida que o motor esquenta, ficando abaixo do risco do meio, e acima do risco 1/4.

Abraço Sérgio.

----Mensagem original-----

De: admin@4x4brasil.com.br [mailto:admin@4x4brasil.com.br] Em nome de LeoDakota2.5TD @ 4x4 Brasil - Portal

Off-Road Enviada em: terça-feira, 24 de janeiro de 2012 13:06

Para: sergio@pivot.com.br

Assunto: Nível medidor pressão do óleo

Return-Path: admin@4x4brasil.com.br

Received: from mail.pivot.com.br (LHLO mail.pivot.com.br) (192.168.1.4) by mail.pivot.com.br with LMTP; Tue, 24

Jan 2012 13:06:36 -0200 (BRST)

Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1])

by mail.pivot.com.br (Postfix) with ESMTP id 42E0032E802B;

Tue, 24 Jan 2012 13:06:36 -0200 (BRST)

X-Quarantine-ID: <2hlppdUiTTjU>

X-Virus-Scanned: amavisd-new at pivot.com.br

X-Amavis-Alert: BAD HEADER SECTION, Duplicate header field: "Date"

X-Spam-Flag: NO X-Spam-Score: -1.254

X-Spam-Level:

X-Spam-Status: No, score=-1.254 tagged_above=-10 required=6.6

tests=[BAYES_00=-2.599, INVALID_DATE=1.245, RDNS_NONE=0.1]

autolearn=no

Received: from mail.pivot.com.br ([127.0.0.1])

by localhost (mail.pivot.com.br [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 2hlppdUiTTjU; Tue, 24 Jan 2012 13:06:35 -0200 (BRST)

Received: from mx9.maiex.com (unknown [200.143.1.191])

by mail.pivot.com.br (Postfix) with ESMTPS id 1952D32E8027

for <sergio@pivot.com.br>; Tue, 24 Jan 2012 13:06:35 -0200 (BRST)

Received: (qmail 26469 invoked by uid 89); 24 Jan 2012 15:06:28 -0000

Delivered-To: pivot.com.br-sergio@pivot.com.br

Received: (qmail 26442 invoked by uid 89); 24 Jan 2012 15:06:26 -0000

Received: by simscan 1.3.1 ppid: 26425, pid: 26437, t: 0.0818s scanners: attach: 1.3.1 clamav: 0.97.1/m:54 spam: 3.1.8

Received: from unknown (HELO webhost.convex.com.br) (200.152.177.15)

by mx1.maiex.com with (DHE-RSA-AES256-SHA encrypted) SMTP; 24 Jan 2012 15:06:26 -0000

Received-SPF: none (mx1.maiex.com: domain at 4x4brasil.com.br does not designate permitted sender hosts)

Received: (qmail 28973 invoked from network); 24 Jan 2012 13:10:51 -0200 Received: from unknown (HELO mail.4x4brasil.com.br) (200.152.177.46)

by webhost.convex.com.br with ESMTPA; 24 Jan 2012 13:10:51 -0200

Date: Tue, 24 Jan 2012 15:06:29 +0000

To: sergio@pivot.com.br

From: "LeoDakota2.5TD @ 4x4 Brasil - Portal Off-Road" <leo.ramalho@bol.com.br>

Sender: admin@4x4brasil.com.br

Message-ID: <20120124150628.b2ce30d071bd@www.4x4brasil.com.br>

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset="ISO-8859-1"

Content-Transfer-Encoding: 8bit

X-Priority: 3

X-Mailer: vBulletin Mail via PHP

Date: Tue, 24 Jan 2012 13:06:28 -0200

Subject: =?ISO-8859-1?q?N=EDvel_medidor_press=E3o_do_=F3leo?=

Esta é uma mensagem de LeoDakota2.5TD em 4x4 Brasil - Portal Off-Road (http://www.4x4brasil.com.br/forum/forum.php). O Administrador do 4x4 Brasil - Portal Off-Road não pode aceitar qualquer responsabilidade pelo conteúdo do e-mail.

Para enviar um e-mail a LeoDakota2.5TD, você pode usar este formulário online: http://www.4x4brasil.com.br/forum/sendmessage.php?do=mailmember&u=61141

OU, por e-mail:

mailto:leo.ramalho@bol.com.br

Esta é a mensagem:

Boa tarde Sergio,

Estou com uma dúvida: Qual é o nível padrão de pressão de oléo (canto superior esquerdo do painel da Dakota 2.5 TD)?

Tenho percebido que de vez em quando na minha dakota o marcador atinge um nível mais alto, quase chegando aos 825... Isso é normal?

Forte abraço.

Léo