


**NOVA LINHA**

 **TOYOTA**



**BANDEIRANTE**  
**4x4**

# A TRADIÇÃO FICOU AINDA MELHOR

26 20850,00



**PICK-UP SEM CAÇAMBA CHASSI LONGO\*  
(BJ55LP/BL3)**

\* Carroceria de madeira (opcional)

Com o novo motor Toyota de alto desempenho, potência de 102 CV, equipado com novo sistema de parada de motor na chave de ignição, o Bandeirante inovou em tudo: por dentro, menor vibração, melhor dirigibilidade e melhoria no sistema de freio e rotação mais alta. Por fora, tem agora nova grade dianteira, novas cores e novas faixas laterais (opcionais). Estas alterações somadas à 5ª marcha, direção hidráulica, ventilação forçada, suspensão redimensionada, entre outras vantagens, continuam fazendo da linha Toyota Bandeirante 4x4 sua melhor opção quando o assunto é robustez, alta durabilidade e tradição.


Linha Toyota Bandeirante 4x4.

100% melhor. Porque está 100% Toyota.


## OPCIONAIS (Linha Bandeirante 4x4)




▶ Guincho




▶ Bancos em tecido, sendo o do motorista reclinável para a linha dos Jipes e Cabine Dupla.



▶ Roda Livre Manual



▶ Pneus AT (10 lonas)



▶ Ar Condicionado



▶ Ar Quente





**PICK-UP CABINE DUPLA  
(BJ55LP 2BL)**



**PICK-UP COM CAÇAMBA CURTA  
(BJ55LP B)**




**JIPE COM CAPOTA DE AÇO LONGA  
(BJ50 LVB)**



**JIPE COM CAPOTA DE AÇO CURTA  
(BJ50 LV)**





**JIPE COM CAPOTA DE LONA  
(BJ50 L)**




**JIPE CONVERSÍVEL EQUIPADO  
COM OPCIONAIS.**






# AGORA COM A FORÇA DO MOTOR TOYOTA PARA VENCER QUALQUER OBSTÁCULO.


- Alto desempenho
- Maior potência 102 CV (75kw) / 3.400 rpm.
- Maior torque 25,5 kgfm (250 Nm) / 2.000 rpm.
- Maior velocidade final (125Km/h).
- Menos ruído e vibração.
- Maior conforto.
- Leve e compacto.
- Acabamento de melhor qualidade e aparência.
- **Tudo isso com a resistência e durabilidade Toyota: testada e aprovada.**



► Ar condicionado, Ar quente, Tacômetro, Relógio a quartzo, Rádio AM/FM digital (opcionais).




Toda linha Bandeirante vem equipada com direção hidráulica para aumentar ainda mais o seu conforto e prazer de dirigir.



► Melhor desempenho e economia com o novo câmbio de 5 velocidades.

► Versatilidade para enfrentar qualquer situação com a tração nas quatro rodas.



- Ⓐ<sub>2</sub> VELOC. ALTA 4x2
- Ⓐ<sub>4</sub> VELOC. ALTA 4x4
- Ⓐ<sub>4</sub>-N-B<sub>4</sub> NEUTRO
- Ⓑ<sub>4</sub> VELOC. BAIXA 4x4 (SERVIÇOS PESADOS).







# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR		TRANSMISSÃO		TRANSFERÊNCIA/EMBRAGEM		EIXO DIANTEIRO/TRASEIRO		
Modelo	TOYOTA 14B	Tipo	Manual/5 velocidades	Transferência	2 velocidades, engranagens helicoidais.	Dianteiro	Flutuante, c/ junta homocinética.	
Combustível	Diesel	Relação redução:		Embragem	Relação redução: Alta 1.000 Baixa 1.992	Traseiro	Flutuante.	
Tipo	4 cilindros em linha	1ª	4,925:1		Disco seco, comando hidráulico.	Relação redução	3,70:1 (L, LV, LVB)	
Cilindrada Total (cm3)	3.661	2ª	2,643:1		Diâmetro disco: 275mm.		LP-B, LP-BL, LP-2BL	Semi-flutuante
Pistão (Diam.x Curso) (mm)	102x112	3ª	1,519:1					Flutuante.
Relação x compressão	18,0:1	4ª	1,000:1					
Potência Máxima cv(kw)/rpm	102 (75)/3400	5ª	0,8596:1					
Torque Máximo kgm(Nm)/rpm	25,5(250)/2000	Ré	4,925:1					
Sistema Alimentação	Injeção direta-4 tempos							
Sistema Arrefecimento	Água c/ termostato							
DIREÇÃO		FREIO		SUSPENSÃO		SISTEMA ELÉTRICO		
Tipo	Hidráulico	Serviço	Tambor c/ duplo circuito hidráulico auxiliado a vácuo nas 4 rodas. Válvula proporcional à carga na traseira (Pick-up).	Dianteira	Molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora.	Bateria	12V/75 Ah	
Redução	15,7:1	Estacionamento	Mecânica, a tambor c/ sapatas expansivas internas. Atuação: árvore transmissão traseira.	Traseira	Molas semi-elípticas e amortecedores hidráulicos de dupla ação	Alternador	35A	
Diâmetro Volante	410 mm					Motor Partida	3,4 CV	

## DIMENSÕES, PESOS, PNEUS E CAPACIDADES

MODELOS	BJ50 L	BJ50 LV	BJ50 LVB	BJ55 LP B	BJ55LP BL	BJ55 LP 2BL
Comprimento Total (mm)		3.930	4.395	4.900		5.300
Distância entre Eixos (mm)		2.285	2.755	2.955		3.355
Bitola Diante/Tras. (mm)				1415/1400		
Largura Total (mm)		1.665			1.715	
Altura Total (mm)	1.982		1.998	2.000	1.935	2.000
Altura Livre Solo (mm)		210			230	
Raio Mínimo Curva (m)		5,3		6,3		8,0
Capacidade de Carga (kg)		420		640		1.000
Peso em Ordem de Marcha (kg)	1.760		1.830	1.980	2.050	2.120
Peso Bruto Total (kg)	2.180		2.250	2.620	3.050	3.165
Reservatório de Combustível (L)				63		
Pneus		650x16" (6L)			750x16" (8L)	

## MEDIDAS E DIMENSÕES



COR/MODELO	BJ50L/LV BJ50LV B	BJ55LP B/B3 LP BL/BL3/2BL
Branco Antártida	○	○
Bege Savana	X	○
Cinza Dakar	○	○
Azul Rio de Janeiro	○	○
Vermelho Pequim	OPC.	X
Cinza Oxford metálico	OPC.	X

RELACAO DOS OPCIONAIS	BJ50 L	BJ50 LV	BJ50 LVB	BJ55LP B	BJ55LP B3	BJ55LP BL	BJ55LP BL3	BJ55LP 2BL
1. Guincho mecânico completo	○	○	○	○	○	○	○	○
2. Roda livre manual	○	○	○	○	○	○	○	○
3. Relógio quartzo	○	○	○	○	○	○	○	○
4. Tacômetro	X	○	○	○	○	○	○	○
5. Faixa lateral	○	○	○	○	○	○	○	○
6. Prot. frontal para-choque	○	○	○	○	○	○	○	○
7. Rádio AM/FM	○	○	○	○	○	○	○	○
8. Ar condicionado	○	○	○	○	○	○	○	○
9. Bancos em tecido	X	○	○	○	○	○	○	○
10. Vidros verdes	○	○	○	○	○	○	○	○
11. Ar quente	○	○	○	○	○	○	○	○
12. Pn. rad. Wengler+rd. esp. pint.	○	○	○	X	X	X	X	X
13. Pn. rad.(G40)+ rd. esp. pint.	X	X	X	○	○	○	○	○
14. Esp.bas.lat.tros.Cap.conv.Sto.Ant.	○	X	X	X	X	X	X	X

○ - DISPONÍVEL X - NÃO DISPONÍVEL OPC. - OPCIONAL

- A Toyota do Brasil S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem prévio aviso.
- Para maiores informações, consulte seu revendedor autorizado Toyota.
- Estes veículos estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores).
- Os veículos deste catálogo estão equipados com opcionais.

REVENDEDOR AUTORIZADO:



**TOYOTA DO BRASIL S/A**

N 9404 IMPRESSO NO BRASIL 004/20.000